



adeo

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

E44370-0001-ADEO-19

(1) Unique identification code of the product-type:

ARTENS Laminated flooring

(2) Intended use or uses of the construction product :

Laminate flooring for interiors

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004/AC_2006

Notified body :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	CR-S1	EN 14041:2004/AC_2006
pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	≤ 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(name and position)

Ronchin
(location)

02/11/2021
(date of issue)

Declaration of performance No. :
E44370-0001-ADEO-19



adeo

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

E44370-0001-ADEO-19

(1) Code d'identification unique du produit type:

Revêtement de sol stratifié ARTENS

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour interieur

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC_2006

Organisme(s) notifié(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	CFI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(Nom et fonction)

Ronchin
(lieu)

02/11/2021
(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

E44370-0001-ADEO-19



ades

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

E44370-0001-ADEO-19

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Revestimiento de suelo laminado ARTENS

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo para interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004/AC_2006

Organismos notificados :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	CI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estandaridad al agua	NPD	
Carácter deslizando	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nombre y función)

Ronchin
(ubicación)

02/11/2021
(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :

E44370-0001-ADEO-19



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :

E44370-0001-ADEO-19

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

Revestimento de piso laminado ARTENS

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de piso interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004/AC_2006

Organismo(s) notificado(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	CFI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teor de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e função)

Ronchin
(localização)

02/11/2021
(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
E44370-0001-ADEO-19



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :
E44370-0001-ADEO-19

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

επενδύσεις δαπέδου laminate ARTENS

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004/AC_2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	ClI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	≤ 5 ppm	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	≤ 0.15 m ² K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες)
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(όνομα και λειτουργία)

Ronchin
(τοποθεσία)

02/11/2021
(ημερομηνία έκδοσης)



Adeo

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :

E44370-0001-ADEO-19

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

Acoperirea podelelor laminate ARTENS

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Pardoseli interioare

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004/AC_2006

Organism (organisme) notificat(e) :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766**

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	D5	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(denumire și funcție)

Ronchin

(loc)

02/11/2021

(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

E44370-0001-ADEO-19



adeo

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

E44370-0001-ADEO-19

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Rivestimenti per pavimenti stratificati ARTENS

(2) Usi previsti :

Rivestimenti per pavimenti per interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004/AC_2006

Organismi notificati :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	CEI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	≤ 0.15 m ² K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e funzione)

Ronchin
(posizione)

02/11/2021
(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :
E44370-0001-ADEO-19



adeo

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

E44370-0001-ADEO-19

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładziny warstwowe ARTENS

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Wykładziny podłogowe wewnętrzne

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004/AC_2006

Jednostka lub jednostki
notyfikowane :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	CI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	≤ 0,15 m²K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nazwa i funkcja)

Ronchin
(lokalizacja)

02/11/2021
(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
E44370-0001-ADEO-19



adeo

E44370-0001-ADEO-19

ANNEX
Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B	3276000706779		LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM	3276006184700
	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B	3276000706786		LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM	3276006184748
	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA	3276000706816		LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM	3276006184779
	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B	3276000706793		LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM	3276006234214
	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B	3276000706809		LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM	3276006184816
	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN	3276000454939		LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM	3276006184830
	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN	3276000454946		LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA	3276000706816
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM	3276006184342		LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA	3276007036749
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM	3276006184359		LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO	3276000455073
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM	3276006184397		LAMINATE PLANK-ANGLE-BEV-INTENSO-EVATON_707-129X19,2X0,8CM	3276006184366
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM	3276006184410		LAMINATE PLANK-ANGLE-INTENSO-ISNOS_801A-129X19,2X1,0CM	3276006184618
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM	3276006184434		LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM	3276006184830
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM	3276006184441		LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0CM	3276006184762
	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2	3276000455042		LAMINATE PLANK-ANGLE-BEVEL-FORTE-WARDEN_601A-129X19,2X1,0 CM	3276006184717
	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON	3276000455028		LAMINATE PLANK-ANGLE-INTENSO-BRITS_701W-129X19,2X0,8CM	3276006184823
	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B	3276000706779		LAMINATE PLANK-ANGLE-BEV-INTENSO-EVATON_707-129X19,2X0,8CM	3276006184366
	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B	3276000706786		LAMINATE PLANK-ANGLE-FIRSTPRICE_001A-129X19,2X0,6CM	3276006184182

LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN	3276000455035
LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE- ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM	3276006222129
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM	3276006184755
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM	3276006184762
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-KOSMOS_606A- 129X19,3X1,0 CM	3276006184786
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-COLIGNY_607A- 129X19,3X1,0 CM	3276006184809
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-AMALIA_712A- 129X19,3X0,8CM	3276006184472
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-KEIMOS_713A- 129X19,3X0,8CM	3276006184496
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-TABIO_714A- 129X19,3X0,8CM	3276006184526
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-VIVO_718A- 129X19,3X0,8CM	3276006184588
LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V	3276000455059
LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V	3276007036732
LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B	3276000706793
LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B	3276007036725
LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B	3276000706809
LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B	3276007036756
LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-TELLO_807A- 129X19,3X1,0CM	3276006184670

LAMINATE PLANK-ANGLE-BEVEL- FORTE-REITZ_602A-129X19,2X1,0 CM	3276006184731
LAMINATE PLANK FP SUNDSVALL CL31 6MM ANG 1292X 193MM 2.74M2	3276007363821
LAMINATE PLANK ART MEDIO BYRNE2 CL31 7MM 4B ANGLE 1292X193MM 2.49M2	3276007363852
LAMINAT ART FORT WESTPORT CL 32 8MM ANGLE 0B 1291X193MM 1.99M2	3276007366129
LAMINAT ART FORT NISBET CL33 8MM ANGLE 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007366136
LAMINATE PLANK ART INTENSO TACANA2 CI 33 12MM VERT 4B 1291X193 1.49M ²	3276007368758
LAMINATE PLANK ART INTENSO FERNIE2 CI 33 12MM VERT 4B 1291X193 1.49M ²	3276007368710
LAMINAT ART INT BALFOUR2 CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007368680
LAMINATE PLANK ART INTENSO TEMEO2 CL 33 12MM VERT 4B 1291X193 1.49M ²	3276007368741
LAMINATE PLANK ART FORTE WARDEN 2 CL32 10MM ANGLE 4B 1291X193 1.73M2	3276007368703
LAMINATE PLANK ART FORTE ASHTO2 CL32 8MM 4B VERT 1291X193MM 1.99M2	3276007368642
LAMINAT ART INT COLIGNY3 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007368895
LAMINATE PLANK ART INTENSO DUDUZA 3 CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368765
LAMINATE PLANK ART INTENSO GRITOR2 CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368789
LAMINATE PLANK ART INTENSO HATO3 CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368802
LAMINATE PLANK ART INT IRENE3WARDEN CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368819
LAMINAT ART INT KOSMOS2 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007368666

