



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## 151108151001-2020-107074

<b>1. Code d'identification du produit</b>	B30 M6
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	N/A
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	3
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
<b>Référence du rapport de test</b>	
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	N/A
<b>Evaluation technique européenne</b>	N/A
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	N/A
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	N/A

## 7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Moment d'écoulement plastique caractéristique	19104 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilité	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD\* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Ronchin – 25/09/2020

Signé pour le fabricant et en son nom par Éric Lemoine

Signature du responsable de la mise sur le marché



Signature  
ADEO Services SAS  
135 Rue Saint Camot  
C950001  
69150 RONCHIN



## ANNEXE I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276007106992	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x40 8P
3276007107005	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x50 6P
3276007107074	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x60 4P
3276007107104	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x80 4P

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
20	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012	
Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolt / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tuerca y tornillo / Fastening element for wooden structure : bolt and nut	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	19104 Nmm
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP + Cr3 (3 to 5 μm)