



NORDFLAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn, Poland

Tel. + 48 33 852 15 06, +48 33 852 11 35

www.keffner.pl

Instrukcja powstała: 01.05.2019 r.

Język oryginału: polski.



Oczyszczacz powietrza AIR 42/NA

Air Purifier AIR 42/NA

INSTRUKCJA OBSŁUGI | KARTA GWARANCYJNA

MANUAL AND WARRANTY CARD



UWAGA!!!

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

WARNING!!!

BEFORE OPERATING THIS APPLIANCE
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY



Stwórz dom ekotypowy i uniknij niebezpiecznych wirusów

Samooczyszczanie środowiska

Urządzenie produkuje „witaminy powietrza”

- Potrafi wygenerować 8 000 000 "witamin powietrza" na sekundę, co może znacznie poprawić środowisko domowe.

Antybakteryjne

Hamuje rozmnażanie się wirusów

- Lampa UV niszczy bakterie i zapobiega ich rozprzestrzenianiu

Zdrowe powietrze

Zdrowe powietrze jest podstawą zdrowego życia

- Dziecko potrzebuje na dziennie ok. 400 kg powietrza. To ponad 100 razy więcej niż dzienne zapotrzebowanie na wodę dorosłej osoby. Ważne jest więc poprawienie powietrza w domowym środowisku, w którym żyjemy na co dzień.

SPIS TREŚCI INDEKS

UWAGA ----- 01-03

OSTRZEŻENIE ----- 02

UWAGA ----- 03

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
I CECHY TECHNICZNE ----- 04

Wydajność produktu ----- 04

Cechy techniczne ----- 04

KOMPONENTY URZĄDZENIA ----- 05-06

Wygląd urządzenia ----- 05

Diagram ----- 05

Części ----- 06

UWAGA PRZED UŻYCIEM ----- 07-08

Jak dotykać panelu kontrolnego? ----- 07

Umieszczenie ----- 07

Zdejmowanie pokrywy przedniej ----- 07

Instalacja filtrów ----- 08

Zasilanie ----- 08

Instrukcje napełniania zbiornika wody i montaż ---- 08

INSTRUKCJA OBSŁUGI ----- 09-12

Ustawienia mocy ----- 09

Ustawienia funkcji ----- 09

Ustawienia nawilżacza ----- 10

Ustawienia czasu ----- 10

Ustawienia siły nawiewu ----- 11

Resetowanie ustawień ----- 11

Ustawienia inteligentne ----- 12

INSTRUKCJE KONSERWACJI
I CZYSZCZENIA ----- 13-14

Instrukcje konserwacji i czyszczenia ----- 13

Wymiana lampy UV ----- 14

Demontaż i montaż lampy UV ----- 14

FAQ ----- 15

PARAMETRY TECHNICZNE ----- 16
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO SIECI WIFI
----- 17-36

UWAGA ----- 37

KARTA GWARANCYJNA ----- 38

WARUNKI GWARANCJI ----- 39-40

W celu zapobiegnięcia szkodom na zdrowiu lub mieniu użytkowników lub otoczenia, należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych poniżej:

OSTRZEŻENIE/UWAGA



OSTRZEŻENIE Niewłaściwe użytkowanie może skutkować śmiercią.



UWAGA Niewłaściwe użytkowanie może skutkować szkodami na zdrowiu.



ZABRONIONE



UWAGA

Należy uważać:

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wysłać urządzenie do sprzedawcy lub serwisu w celach naprawy.

! OSTRZEŻENIE

Dzieci przebywające w pobliżu należy nadzorować. Nie mogą dotykać urządzenia lub go używać.



Nie należy podłączać/odłączać urządzenia z zasilania mokrymi rękoma.
Może to doprowadzić do porażenia prądem.



UNIKAĆ ZMOCZENIA

Nie można urządzenia rozkładać, naprawiać i zmieniać.
Może doprowadzić do pożaru lub szkody na zdrowiu lub mieniu. W celach naprawy należy wysłać urządzenie do najbliższego serwisu.



NIE ROZMONTOWYWAĆ

Podłączać tylko do odpowiednich przedłużaczy i/lub gniazd zasilania o napięciu znamionowym takim samym jak w urządzeniu.
W przeciwnym razie może doprowadzić do spięcia i pożaru.



ZABRONIONE

Wtyczkę należy wpiąć całą do gniazda zasilającego.
Inaczej może to doprowadzić do spięcia i pożaru.
Nie należy używać uszkodzonej wtyczki oraz poluzowanego gniazda zasilającego.



Unikać kontaktu powierzchni urządzenia z wodą.

Może doprowadzić do spięcia lub porażenia prądem.



UNIKAĆ WODY

Urządzenie musi być odłączone z zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.


Inaczej urządzenie może samoistnie zacząć pracować, co może doprowadzić do porażenia prądem i szkód na zdrowiu.



ODŁĄCZYĆ ZASILANIE

Nie wolno wkładać żadnych metalowych obiektów do urządzenia.

Może doprowadzić do szkód na zdrowiu lub porażenia prądem.



ZABRONIONE

Nie naprawiaj, kiedy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

Może doprowadzić do spięcia, porażenia prądem lub pożaru.

W celach naprawy należy wysłać urządzenie do sprzedawcy lub najbliższego serwisu.



ZABRONIONE

Jeśli na wtyczce osiadł kurz może to osłabić izolację, a nawet spowodować pożar.

Należy wyjąć wtyczkę i przeczyszczyć suchą szmatką.
Należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.



CZYŚCIĆ REGULARNIE WTYCZKĘ

UWAGA



UWAGA

Jeśli w pomieszczeniu został rozpylony środek owadobójczy, nie należy włączać urządzenia.

Inaczej środek owadobójczy może dostać się do środka urządzenia i być wydychany podczas jego pracy. Może doprowadzić do szkód na zdrowiu.

Po użyciu środka owadobójczego i przed włączeniem urządzenia należy przewietrzyć pomieszczenie.



ZABRONIONE

Nie używać w pomieszczeniach, w których może występować sadza, takich jak kuchnia.

Może to doprowadzić do szkód na zdrowiu, gdyż urządzenie nie działa na zasadzie wentylatora.




Nie można wdmuchiwać żadnego środka łatwopalnego oraz zapalonego papierosa do urządzenia.

W przeciwnym razie może doprowadzić do spięcia i pożaru.




Nie można używać w wilgotnych pomieszczeniach lub o wysokiej temperaturze, takich jak np. łazienka.

Może spowodować iskrzenie, porażenie prądem lub pożar.




Należy trzymać z dala od alkoholu, impregnatów organicznych oraz substancji owadobójczych.

Może doprowadzić do pęknięcia, spięcia, porażenia prądem, szkód na zdrowiu lub pożaru.




W pomieszczeniach z otwartym ogniem należy pomieszczenie najpierw przewietrzyć.

Inaczej może to doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, jako, że urządzenie nie jest wentylatorem.



Podczas odłączania urządzenia z gniazda zasilającego należy trzymać za wtyczkę, nie za przewód.

Może doprowadzić do spięcia, uszkodzenia przewodu, porażenia prądem lub pożaru.



Wtyczka powinna być wyjęta z gniazda zasilającego podczas, gdy:

- żaden przycisk na urządzeniu nie działa
- przewód lub wtyczka rozgrzewa się
- urządzenie emituje dziwny zapach, głośny dźwięk lub wibruje
- pojawiło się inne dziwne działanie lub usterka

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celach naprawy urządzenie należy wysłać do sprzedawcy, serwisu lub technika. Nie wolno zmieniać lub naprawiać samemu.

Ekologiczny · inteligentny oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

DZIAŁANIE PRODUKTU I CECHY TECHNICZNE

Działanie produktu

- HEPA: Używając nowej generacji materiałów kompozytowych, filtr może wydajnie usunąć cząsteczki stałe PM 2.5.
- Węgiel aktywowany: Adaptując strukturę porową orzecha kokosowego i stosując nowoczesną technologię syntezy karbonizowania biologicznego, pojemność absorpcyjna jest większa, a filtr pochłania takie substancje jak dym oraz formaldehydy.
- Fotokatalizator: Używając dwutlenku tytanu (TiO₂), funkcja oksydacyjna oczyszczacza pochłania bakterie i wirusy oraz zapobiega ich rozmnażaniu.
- Lampa UV: Jako, że wirusy i bakterie rozprzestrzeniają się w powietrzu, technologia sterylizacji powietrza z wykorzystaniem promieni UV eliminuje do 96% bakterii i wirusów.
- Anion: Jony ujemne, tzw. „Witaminy powietrza”. Zwiększają odporność u ludzi przebywających w środowisku o dużym natężeniu jonów ujemnych.
- Ozon: Funkcje sterylizacyjne oraz eliminujące silne zapachy.
- Inteligentna wilgoć: Tworzy środowisko o zrównoważonej wilgoci powietrza. Funkcja Ozonu jest funkcją opcjonalną, prosimy odnieść się do parametrów w celu sprawdzenia konfiguracji urządzenia).

Cechy techniczne


- Inteligentne wykrywanie jakości powietrza: Wbudowany sensor Sharp cząsteczek PM 2.5 drugiej generacji oraz sensor zapachu.
- Panel kontrolny IMD: używa nowej generacji technologii IMD dla łatwiejszej kontroli urządzenia.
- Cyfrowy wyświetlacz: PM 2.5, temperatura, wilgoć, wskaźnik czasu. Bardziej intuicyjny i łatwiejszy do odczytania.
- Automatyczny alarm: Ustawienia filtrów, wskaźnik ostrzegania lampy UV.
- Design ERP, moc w uśpieniu ≤ 0,5 W.
- Napęd PG, cichszy i bardziej przyjazny środowisku.

Sensor PM 2,5 jest opcjonalny, prosimy odnieść się do parametrów w celu sprawdzenia konfiguracji urządzenia.

Wygląd zewnętrzny




Diagram urządzenia




Części

- Wskaźnik cyfrowy



- Diagram wyświetlacza



Uwaga: wskaźnik zapala się, gdy brakuje wody. W innych sytuacjach jest wyłączony.

UWAGA PRZED UŻYCIEM

Jak dotykać panelu kontrolnego?

- Panel powinien być dotykany całym palcem



Źle




Dobrze

Umieszczenie

- Wlot i wylot powietrza urządzenia musi być w odległości minimum 30 cm od ścian i mebli pomieszczenia, w którym się znajduje.
- Nie wolno używać urządzenia znajdującego się przed wylotem ciepłego powietrza.


Zdejmowanie pokrywy przedniej

Diagram demontażu



Przytrzymaj urządzenie lewą ręką, a prawą wyciągnij tylną pokrywę.

Diagram montażu



Włóż tylną pokrywę w odpowiednie otwory, a potem zamknij pokrywę.

UWAGA PRZED UŻYCIEM

Montowanie filtrów

- Zdjąć przednią pokrywę.
- Wyjąć filtr HEPA i filtr aktywowany węglowy+filtr fotokatalityczny, zdjąć plastikową osłonę z filtrów oraz zamontować nowe filtry w urządzeniu.




1.Zdjąć tylną pokrywę.



2.Filtr aktywowany węglowy + filtr fotokatalityczny.



3.Umieścić filtr HEPA.




Instrukcja napełniania zbiornika wody i montaż

- Kiedy zabraknie wody, należy postępować jak poniżej:



1. Odłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę, następnie wyjmij dyszę.



2.Otwórz pokrywę zbiornika wody.



3.Wyjmij zbiornik wody.



4.Napełnij zbiornik wody, nałóż pokrywę zbiornika wody i zakręć, zamontuj ponownie zbiornik wody w urządzeniu.

Uwaga: Upewnij się, że woda użyta do napełnienia zbiornika jest czysta. Gwarantuje to odpowiednie nawilżenie powietrza oraz odpowiednią konserwację nawilżacza.


Ustawienia zasilania

- Po wciśnięciu przycisku „Wł./Wył.” urządzenie przechodzi w tryb początkowy jak na rysunku poniżej:



Ustawienia funkcji

- Wciśnięcie przycisku „Function” na panelu kontrolnym (rysunek poniżej) wybiera funkcję Anionowania, Ozonowania oraz funkcję UV. Funkcje mogą działać osobno lub jednocześnie.



	Anion
	Lampa UV
	Ozon (funkcja opcjonalna)

Ustawienia nawilżania


- Funkcja nawilżania włączy się po wciśnięciu przycisku „Humidify” na panelu kontrolnym urządzenia.
- Sensor nawilżania jest wbudowany i na bieżąco sprawdza nawilżenie pomieszczenia, wyświetlając odpowiednie dane.



Wskaźnik nawilżenia

Ustawienie czasu

- Długie naciśnięcie przycisku „Timing”, sygnalizowanie miganiem diody, włącza funkcję pracy czasowej urządzenia.
- Naciśnięcie przycisku „Timing” wybiera funkcję działania czasowego, od 0 do 12 godzin. Po odczekaniu 5 sekund, odpowiedni czas zostanie zainicjowany (rysunek poniżej).



Uwaga 1: Naciśnij przycisk zegara na panelu kontrolnym do wybrania odpowiedniego czasu działania.

Uwaga 2: Przytrzymaj przycisk jeśli chcesz odwołać ustawienie czasu.

Uwaga 3: Kiedy czas dobiegnie końca lub timer zostanie wyłączony, urządzenie przechodzi w normalny tryb pracy.

Ustawienia prędkość nawiewu

Jeśli urządzenie jest ustawione w tryb inteligentny, przycisk ustawienia prędkości nie działa.

- Ustawienie prędkości nawiewu (wysoka, średnia, niska) mogą zostać wybrane po przyciśnięciu przycisku „Speed” na panelu kontrolnym (Rys. 1).
- Tryb uśpienia: wciśnięcie przycisku „Speed” i przytrzymanie przez 3 sek. włącza tryb uśpienia. Przyciśnięcie innego przycisku wyłącza tryb uśpienia (Rys. 2).

Uwaga: Tryb uśpienia jest trybem nocnym, prędkość i głośność nawiewu są niskie, wskaźniki nie są włączone.



Rys. 1




Rys. 2

Resetowanie ustawień

- Jeśli wskaźniki wymiany filtra migają ciągle, oznacza to, że okres przydatności filtrów zbliża się ku końcowi. Należy wyczyścić lub wymienić filtry.
- Po wyczyszczeniu lub wymianie filtrów, należy nacisnąć przycisk „Reset”. Wskaźniki przestaną migać, a urządzenie odnotuje czas używania nowych filtrów.

Wskaźnik wymiany filtrów


	Filtr węglowy aktywowany fotokatalityczny
	Filtr HEPA



Uwaga: Przycisk „Reset” odświeża dane, dane PM 2.5 są odświeżane po przyciśnięciu przycisku „Reset” na panelu kontrolnym .

Ustawienia inteligentne

- Sensor zapachów jest wbudowany, funkcja PM 2.5 jest opcjonalna (należy odnieść się do konfiguracji zakupionego urządzenia).
- Wskaźnik jakości powietrza zapali się po wciśnięciu przycisku „Smart” na panelu kontrolnym urządzenia (rysunek poniżej). Jakość powietrza i status pracy są monitorowane automatycznie.
- Sensor PM 2.5: sprawdza obecność cząsteczek stałych i kurzu oraz wyświetla dane na ekranie.



- Wyświetlanie ilości cząsteczek stałych PM 2.5, statusu jakości powietrza oraz status trybu inteligentnego przedstawiają rysunki poniżej.



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6

Uwaga 1: Szybkość migania wskaźnika jakości powietrza wskazuje jakość powietrza oraz status działania.

Uwaga 2: Po wyborze trybu inteligentnego, urządzenie rozgrzeje się w przeciągu 3 min. W tym trybie przyciski funkcyjne nie działają.

Uwaga 3: Jeśli wilgotność powietrza przekroczy 80%, wpłynie to negatywnie na czułość sensora. Dane PM 2.5 będą tylko danymi referencyjnymi.

• Korekcja nieprawidłowego poziomu PM 2.5:

Po używaniu sensora PM 2.5 przez dłuższy czas, śladowe ilości cząsteczek przyczepią się do główki sensora, co może doprowadzić do wyświetlenia złych wartości na wyświetlaczu.

Jeśli wartość PM 2.5 znacząco różni się od zakresu normalnego, doradzamy pobranie średniej prognozy PM 2.5 dla waszego miasta postępując jak poniżej:

1. Otwórz okno i przewietrz pomieszczenia przez 5 min (Sensor PM 2.5 ponownie zbierze nowe dane środowiskowe).
2. Długo naciśnij przycisk „Function”, po usłyszeniu kliknięcia wyświetlacz zacznie pokazywać wartość PM 2.5. Wejdź wtedy w tryb poprawy PM 2.5.
3. Z każdym przyciśnięciem przycisku „Function” wartość PM 2.5 wzrośnie o $2 \mu\text{m}^3$. Każdorazowe wciśnięcie przycisku „Smart” zmniejszy wartość PM 2.5 o $2 \mu\text{m}^3$.
4. Kiedy wartość PM 2.5 będzie równa wartości numerycznej dla danego miasta, odczekaj 5 sek. Sensor PM 2.5 zakończy pobór danych.

Instrukcje czyszczenia i konserwacji

Instrukcja czyszczenia i konserwacji



Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda.

- Korpus powinno się czyścić najpierw wilgotną szmatką, a potem wytrzeć do sucha.
- Jeśli urządzenie jest bardzo brudne, użyj neutralnego, wcześniej rozwodnionego detergentu.
- Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami wymienionymi na obrazku po prawej stronie, co może spowodować zniekształcenia lub odbarwienie urządzenia.



Metody wymiany lampy UV


- Sensor fotokatalizatora jest wbudowany. Jeśli światło UV jest słabe lub nie świeci, ikona UV na panelu sterowania będzie migać (Rysunek poniżej). Oznacza to, że lampa UV musi zostać wymieniona.

Wskaźnik wymiany lampy UV





Demontaż i montaż lampy UV


- Zdejmij przednią obudowę, wyjmij filtry, następnie wymień lampę UV (Rysunki poniżej).



Trzymaj lampę UV i obróć o 90 stopni zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, potem wyjmij lampę.



Trzymaj lampę UV i obróć o 90 stopni zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, potem zamontuj lampę.



- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed wysyłką do serwisu należy odwołać się do tabeli poniżej.

Niepoprawne działanie	Metody sprawdzania	Rozwiązanie
Nie działa.	• Należy sprawdzić, czy wtyczka nie jest odłączona od gniazda zasilania.	➡ Wtyczka powinna być włożona do gniazda.
	• Sprawdź czy przednia pokrywa jest poprawnie założona.	➡ Ponownie załóż przednią pokrywę.
Wydziela się nieprzyjemny zapach, który nie może zostać usunięty.	• Czy w pomieszczeniu z urządzeniem wydziela się silny, nieprzyjemny zapach? (Notatka: powietrze powinno być oczyszczane w trybie ciągłym)	➡ Sugestia przewietrzenia pomieszczenia i ponownego uruchomienia urządzenia.
	• Czy cykl przydatności filtra z aktywnym filtrem węglowym zbliża się do końca?	➡ Należy wymienić filtry na nowe.
Głośny dźwięk pracy.	• Czy osłonka plastikowa filtra jest zdjęta?	➡ Należy usunąć plastikowe osłonki filtrów.
	• Czy cykl przydatności filtra HEPA zbliża się do końca?	➡ Należy wymienić filtr HEPA na nowy.
Wskaźnik jakości powietrza nie działa prawidłowo.	• Czy wilgotność powietrza jest bardzo wysoka? • Czy urządzenie jest wystawione na działanie spryskiwaczy lub dymu kuchennego?	➡ Należy przenieść urządzenie do innego pomieszczenia i ponownie przetestować.
Małe zmiany w danych dotyczących wilgotności i temperatury.	• Czy obszar użycia urządzenia jest zbyt duży?	➡ Należy używać urządzenia w pomieszczeniu o odpowiedniej wielkości.

Jeśli problem w dalszym ciągu istnieje, należy odłączyć urządzenie i wysłać w celach naprawy do serwisu.

Parametry urządzenia

Nr modelu:	AIR 42/NA
Zasilanie:	220V-240V,50Hz
Objętość przepływu powietrza (m³/h):	≥300 m³/h
Poziom głośności dB(A):	≤40 dB(A)
Długość przewodu zasilającego:	≥1,4 m
Wymiary produktu:	452x233x438 (mm)
Waga netto:	8,2 kg
Zużycie mocy (W):	75 W
Obszar zastosowania:	33-38 m²

Parametry techniczne atomizacji

Opis	Moc znamionowa (W):	Pobór mocy	Atomizacja	Żywotność urządzenia
Atomizer	32 W	34VDCV	120ml/H	10000 godzin

Parametry UV

Opis		Długość fali
Lampa UV		254 nm
Model	Pobór mocy	Żywotność
T5	6 W	8000 h

Parametry filtrów

Opis	Wymiary	Żywotność
HEPA	L285XW280XH25 mm	Ok. 12 miesięcy
Aktywowany węgiel fotokatalityczny	L285XW280XH15 mm	Ok. 6 miesięcy

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO SIECI WIFI

POBIERANIE APLIKACJI NA SMARTFON

Pobierz aplikację „TUYA SMART” z odpowiedniego sklepu z aplikacjami, używając poniższego kodu QR lub wyszukując aplikację w sklepie.



METODY POŁĄCZENIA

Oczyszczacz powietrza posiada dwie metody podłączenia, Quick Connection i AP (Access Point). Szybkie podłączenie jest szybką i prostą metodą połączenia urządzenia. Podłączenie AP używa lokalnego połączenia WIFI pomiędzy smartfonem i oczyszczaczem w celu załadowania informacji o sieci.

Przed rozpoczęciem konfiguracji podłącz i włącz oczyszczacz. Naciśnij przycisk zasilania przez 5 sek. (do momentu, gdy usłyszysz krótki dźwięk). Oczyszczacz włączy tryb podłączenia pod sieć WIFI.

Upewnij się, że urządzenie jest w trybie połączenia WIFI dla wybranej metody połączenia. Migająca dioda WIFI oczyszczacza będzie to sygnalizować.




Typ połączenia	Częstotliwość migania
Quick Connection	Dwa razy na sekundę
AP (Access Point)	Raz na 3 sekundy

ZMIANA TYPÓW POŁĄCZENIA

Aby zmienić typ połączenia WIFI urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na 5 sekund.

REJESTROWANIE APLIKACJI


1. Naciśnij przycisk rejestracji na dole ekranu.
2. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i naciśnij przycisk Agree.
3. Wprowadź adres e-mail lub nr telefonu i naciśnij przycisk kontynuuj.



4. Kod weryfikacyjny zostanie przesłany wybraną w kroku 3 metodą. Wprowadź kod do aplikacji.
5. Wprowadź hasło, które chcesz używać. Hasło powinno zawierać od 6 do 20 znaków - liter i cyfr.
6. Aplikacja została zarejestrowana. Logowanie nastąpi automatycznie.



Verification Code

Verification code has been sent to:
Resend(57s)



Set Password

Password must contain 6-20 letters and numbers




KONFIGUROWANIE DOMU W APLIKACJI


Aplikacja TUYA jest zaprojektowana do pracy z wieloma kompatybilnymi urządzeniami domowymi. Może zostać również skonfigurowana do pracy z wieloma urządzeniami w różnych domach. Podczas procesu konfiguracji aplikacja będzie wymagać nazwania odpowiednich obszarów działania urządzeń w celu łatwego nimi zarządzania. Podczas dodawania nowych urządzeń, są one przypisywane do jednego z utworzonych obszarów.

TWORZENIE OBSZARÓW

1. Naciśnij przycisk ADD HOME.




2. Wpisz nazwę dla obszaru ("Name").
3. Wciśnij przycisk lokacji, aby wybrać lokację obszaru. („Location”).
4. Nowe pokoje mogą być dodawane wybierając opcję ADD ANOTHER ROOM na dole ekranu.
5. Odznacz w aplikacji pokoje, których nie będziesz używać w aplikacji.
6. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk DONE w prawym górnym rogu.




USTAWIANIE LOKACJI

Palcem przesunij pomarańczowy symbol HOME. Kiedy symbol jest w wymaganej lokacji, naciśnij przycisk CONFIRM w prawym górnym rogu.



DODAWANIE NOWEGO POKOJU


Wpisz nazwę pokoju i naciśnij „DONE” w prawym górnym rogu.




POŁĄCZENIE METODĄ QUICK CONNECTION

Przed zainicjalizowaniem połączenia upewnij się, że urządzenie jest w trybie czuwania, a dioda WIFI miga 2 razy na sekundę. Jeśli nie, prosimy odnieść się do instrukcji zmiany trybu połączenia. Upewnij się, że smartfon jest podłączony do sieci WIFI. (Sugerujemy wyłączenie danych komórkowych podczas konfiguracji.)


1. Otwórz aplikację i naciśnij „+”, aby dodać urządzenie lub użyj przycisku dodawania urządzenia (Add device”).




2. Wybierz typ urządzenia jako „Air Purifier” w zakładce Home Appliance.




3. Upewnij się, że dioda WIFI na oczyszczaczu miga 2 razy na sekundę, następnie naciśnij pomarańczowy przycisk na dole ekranu w celu potwierdzenia.



4. Wpisz hasło WIFI i potwierdź naciskając przycisk „CONFIRM”.






5. Ustawienia zostaną przesłane do oczyszczacza powietrza. Poczekaj na ukończenie procesu. Jeśli proces się nie powiedzie, spróbuj ponownie.




POŁĄCZENIE Z UŻYCIEM TRYBU AP (ACCESS POINT)

Przed zainicjalizowaniem połączenia upewnij się, że urządzenie jest w trybie czuwania, a dioda WIFI miga raz na sekundę. Jeśli nie, prosimy odnieść się do instrukcji zamiany trybu połączenia. Upewnij się, że smartfon jest podłączony do sieci WIFI. (Sugerujemy wyłączenie danych komórkowych podczas konfiguracji.)


1. Otwórz aplikację i naciśnij „+”, aby dodać urządzenie lub użyj przycisku dodawania urządzenia (Add device”).
2. Wybierz typ urządzenia jako „Air Purifier” w zakładce Home Appliance.
3. Naciśnij przycisk „AP Mode” w prawym górnym rogu ekranu.



4. Upewnij się, że dioda WIFI na oczyszczaczu mruga powoli (1 raz na 3 sek.), potem wciśnij pomarańczowy przycisk na dole ekranu w celu potwierdzenia.



5. Wpisz hasło WIFI i potwierdź naciskając przycisk „CONFIRM”.



6. Przejdź do ustawień sieci na telefonie i podłącz do sieci „SmartLife-xxxx”. Nie będzie wymagane hasło. Powrót do aplikacji w celu ukończenia konfiguracji.



Ustawienia zostaną przesłane do oczyszczacza powietrza.
Po ukończeniu procesu, przejdź do ustawień sieci na smartfonie i upewnij się, że telefon jest podłączony do routera WIFI.

KONTROLOWANIE URZĄDZENIA APLIKACJĄ

EKRAN OBSZARU

Zmiana obszaru:

Jeśli w obszarze działa kilka urządzeń, można się między nimi przełączać.

Informacja środowiskowa:


Podaje temperaturę zewnętrzną i wilgotność w oparciu o wprowadzone dane.

Pokoje:

Używane do sprawdzenia urządzeń skonfigurowanych w danych pokojach.

Smart scene:

Pozwala użytkownikowi zaprogramowanie inteligentnego zachowania w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne środowisko.



Dodaj urządzenie:

Dodaj urządzenie przez aplikację i przejdź przez proces konfiguracji.

Zarządzanie pokojem:

Pozwala na dodawanie, usuwanie i nazywanie pokoi.

Dodaj urządzenie:


Dodaj urządzenie przez aplikację i przejdź przez proces konfiguracji.

Profil:

Zapewnia opcję zmiany ustawień, dodawanie urządzeń z użyciem kodu QR otrzymanego od innego użytkownika.

Każde urządzenie ma własny wpis na ekranie Home, aby pozwolić użytkownikowi na szybkie włączenie lub wyłączenie urządzenia oraz na wprowadzanie zmian.

EKRAN URZĄDZENIA



Nazwa:

Naciśnij, aby wejść w ekran urządzenia.

Przycisk POWER:

Do szybkiego włączenia lub wyłączenia urządzenia.

EKRAN URZĄDZENIA

Ekran urządzenia jest głównym ekranem kontrolnym oczyszczacza powietrza, zapewniającym dostęp do kontroli funkcji i ustawień.

Wstecz:

Wraca do ekranu głównego.

Jakość powietrza:

Wyświetla obecny odczyt jakości powietrza PM 2.5 oraz opis jakości powietrza.

Przycisk POWER:


Do włączenia lub wyłączenia urządzenia.

PRĘDKOŚĆ:

Zmienia ustawienia nawiewu Niskie, Średnie, Wysokie.

NOTATKI:

Z uwagi na ciągły rozwój aplikacji, układ oraz dostępne opcje mogą ulec zmianie.



Edytuj Nazwę:

Zmienia nazwę oczyszczacza powietrza.

Funkcje / Ustawienia:

Wyświetla aktywne funkcje

ZEGAR:

Dodaje, odejmuje czas podczas pracy urządzenia lub dodaje czas, gdy urządzenie jest wyłączone.

FUNKCJE / USTAWIENIA:

Aktywuje jonizator i lampę UV.


SMART SCENES:

Smart Scenes to narzędzie zapewniające opcję dostosowania operacji oczyszczacza powietrza w oparciu o warunki wewnątrz pomieszczenia oraz na zewnątrz. Daje to użytkownikowi opcje określania inteligentnych akcji. Są dwie kategorie: Scene i Automation.


SCENE

Scene pozwala na dodanie dodatkowego przycisku na ekranie Home. Przycisk może być używany do zmiany kilku ustawień za jednym razem i może zmieniać pojedyncze ustawienia urządzenia. Ustawionych może być kilka przycisków Scene, pozwalających na łatwą zmianę pomiędzy wcześniej ustawionymi konfiguracjami urządzenia.


1. Naciśnij zakładkę Smart Scene na dole ekranu Home.




2. Naciśnij „+” w prawym górnym rogu, aby dodać Smart Scene.



3. Wybierz Scene aby dodać nowy przycisk Scene.



4. Naciśnij ikonkę długopisu, następnie naciśnij „Please Enter Scene Name”, aby nazwać nowy Scene
Przełącznik „Show on dashboard” pozostaw włączony jeśli trzeba, aby Scene było wyświetlane jako przycisk na ekranie głównym. Naciśnij Pomarańczowy Plus w celu dodania wymaganej akcji. Następnie wybierz z listy urządzeń oczyszczacz.



5. Wybierz daną funkcję i ustaw jej wartość. Aby powrócić do wcześniejszego ekranu wciśnij przycisk wstecz w lewym górnym rogu.

← Select Function

Set Humidity>

Wind Speed>

Lock>

Shake>

定时>

Power>




Mode>

6. W momencie ustawienia wszystkich funkcji, aby zapisać ustawienia Scene naciśnij przycisk Save w prawym górnym rogu.


AUTOMATION

Automation pozwala na skonfigurowanie automatycznego działania urządzenia. Może być uruchomione przez czas, jakość powietrza w pomieszczeniu, warunki pogodowe lub wiele innych czynników.

1. Naciśnij zakładkę Smart Scene na dole ekranu Home.
2. Naciśnij „+” w prawym górnym rogu, aby dodać Smart Scene.
3. Wybierz Automation aby dodać nowy przycisk Automation Scene.



	4. Konfiguracja Automation jest podobna do konfiguracji Scene pokazanej wcześniej, ale pojawia się dodatkowa sekcja dla określania danego wyzwalacza. Naciśnij ikonkę długopisu, następnie naciśnij „Please Enter Scene Name” aby nazwać Scene. Naciśnij Pomarańczowy Plus obok „When any condition is satisfied”, aby dodać wyzwalacz. Naciśnij Pomarańczowy Plus obok „Execute following actions” w celu dodania wymaganej akcji. Następnie wybierz z listy urządzeń oczyszczacz powietrza.	5. Wybierz warunki rozpoczęcia automatyzacji. Kilka wyzwalaczy może być połączonych ze sobą.
6. Wybierz daną funkcję i ustaw jej wartość. Aby powrócić do wcześniejszego ekranu wciśnij przycisk wstecz w lewym górnym rogu.	7. W momencie ustawienia wszystkich funkcji, aby zapisać ustawienia nowego przycisku Scene naciśnij przycisk Save w prawym górnym rogu. Funkcja Automation jest ustawiona, może być włączana i wyłączana używając przycisku pokazanego w kroku 2.	



ZAKŁADKA PROFILE

Zakładka Profile pozwala na edytowanie informacji o użytkowniku oraz na używanie dodatkowych funkcji urządzenia.

ZMIANA NAZWY URZĄDZENIA

W dodatkowe funkcje urządzenia można wejść na każdym ekranie aplikacji lub przyciskając trzy kropki w prawym górnym rogu. Górna opcja pozwala na zmianę nazwy urządzenia na nazwę bardziej odpowiednią, np. „Oczyszczacz powietrza pokój dzienny”. W menu jest również opcja ustawienia blokady lub zmiany hasła.

UDOSTĘPNIANIE URZĄDZENIA

Pozwala na udostępnianie dostępu do kontroli oczyszczacza znajomym lub rodzinie.

INTEGRACJA

Pozwala na zintegrowanie urządzenia z ulubionym oprogramowaniem asystenta domowego, takim jak Google Home lub Amazon Echo.

PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM

1. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i działa odpowiedni tryb połączenia. Jeśli nie, prosimy odnieść się do sekcji ZMIANY TRYBÓW POŁĄCZENIA.
2. Upewnij się, że hasło WIFI zostało poprawnie wprowadzone do aplikacji, biorąc pod uwagę duże i małe litery.
3. Upewnij się, że smartfon jest podłączony do sieci WIFI, do której podłączone jest urządzenie.
4. Upewnij się, że sygnał WIFI jest silny, a częstotliwość sieci to 2,4GHz (sieć wifi 5GHz nie jest wspierana).
5. Jeśli posiadasz router dual-band, upewnij się, że sieć 2,4GHz posiada inną nazwę (SSID). Więcej porad dotyczących ustawień routera będzie dostępnych u dostawcy internetowego lub producenta routera.
6. Sprawdź ustawienia routera. Szyfrowanie powinno być metodą WPA2-PSK, a typ autoryzacji powinien być ustawiony na AES.
7. Spróbuj alternatywnej metody połączenia, np. jeśli połączenie metodą CF nie działa, spróbuj trybu AP.

Uwaga:

- ◆ Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, oraz nieposiadających wiedzy o działaniu urządzenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane oraz jeśli zostały poinstruowane co do użycia urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić niniejszym urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- ◆ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis lub osoby wykwalifikowane, aby uniknąć zagrożenia.



KARTA GWARANCYJNA DLA KUPUJĄCEGO

Nazwa urządzenia
 Data zakupu (początek gwarancji)
 KUPUJĄCY:
 Nazwisko:
 Imię:
 Adres: ulica nr domu
 Miasto kod pocztowy

.....
 Pieczęć i podpis sprzedawcy

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KARTY GWARANCYJNEJ JEST INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z instrukcją obsługi
oraz warunkami gwarancji.

.....
 Podpis użytkownika

Naprawy serwisowe

Uwagi	Data	Podpis serwisanta

WARUNKI GWARANCJI

- ◆ Gwarancja na sprawne działanie urządzenia udzielana jest na okres 24 miesiące od momentu dokonania zakupu. Zakup winien być potwierdzony pieczęcią i podpisem sprzedawcy oraz odpowiednim dokumentem sprzedaży (paragon, faktura).
- ◆ Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę urządzenia w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad fabrycznych. Filtr HEPA wchodzący w skład zestawu jest elementem zużywającym się i nie podlega gwarancji.
- ◆ Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna. Gwarant zapewnia ustosunkowanie się do reklamacji konsumenta w ciągu 14 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia, a jej załatwienie nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli usunięcie wady wymaga znacznego nakładu pracy lub sprowadzenia części zamiennych, czas ten może ulec wydłużeniu, o czym składający reklamację zostanie powiadomiony.
- ◆ Wady i uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać pisemnie w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Kupujący zobowiązany jest przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (paragon, faktura).
- ◆ Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za brak sprawności oraz uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego (niezgodnego z instrukcją obsługi) użytkowania urządzenia.
- ◆ Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Dz.U. Nr 2014, poz. 827 oraz Dz.u.2014, poz. 121 ze zm.).
- ◆ W sprawach nie uregulowanych niniejszą gwarancją, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji technicznych produktu bez udzielania uprzedniej informacji; w celach uzyskania najnowszych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.



Znaczenie przekreślonego pojemnika na śmieci:

Nie należy wyrzucać urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, należy zanieść urządzenie do wyznaczonego punktu odbioru odpadów przemysłowych.

W celu wyboru najlepszego sposobu utylizacji urządzenia należy skontaktować się z adekwatnymi służbami miejskimi.

Jeśli urządzenie zostało wyrzucone na wysypisku, substancje szkodliwe mogą wyciec i przedostać się do wód gruntowych prosto do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu.



Make an ecotypic home to avoid viruses

Environment self cicatrization

produces "air vitamin"

- It can generate 8,000,000 "air vitamin" every second which improve the home environment.

Anti bacteria

Restrain the breeding and activity of viruses

- UV light can efficiently kill bacteria and inhibit its activation.

Healthy air

Healthy air is the basis of health and life

- A child needs 400KG of air everyday, equal to 100 times of an adult needs water per day. So it is very important to the health to improve the air environment of live.

CAUTIONS ----- 01-03

WARNING ----- 02

ATTENTION ----- 03

PRODUCT PERFORMANCE
AND TECHNICAL FEATURES ----- 04

Product performance ----- 04

Technical features ----- 04

COMPONENT INTRODUCTION ----- 05-06

Diagram of the outlook ----- 05

Diagram of unit ----- 05

Operating parts ----- 06

CAUTIONS BEFORE OPERATING ----- 07-08

How to touch the control panel? ----- 07

Placement ----- 07

Disassembling front cover ----- 07

Installation of the filters ----- 08

Power supply ----- 08

Instruction of filling water tank and installation ----- 08

OPERATING INSTRUCTION ----- 09-12

Power setting ----- 09

Function setting ----- 09

Humidification setting ----- 10

Timing setting ----- 10

Fan speed setting ----- 11

Reset setting ----- 11

Intelligent setting ----- 12

MAINTENANCE AND
CLEANING INSTRUCTION ----- 13-14

Maintenance and cleaning instruction ----- 13

Methods for replacing UV lamp ----- 14

Disassembly and installation for UV lamp ----- 14

FAQ ----- 15

TECHNICAL PARAMETERS ----- 16

CONNECTING THE
APPLIANCE TO WIFI ----- 17-36

----- 37

ATTENTION ----- 38

WARRANTY CARD ----- 39-40

WARRANTY TERMS

CAUTIONS

In order to prevent harm or damage happened to users or others, be sure to comply with the requirement as below:

Warning/Attention



Warning

It reminds that misusing or mishandling may cause death.



Attention

It reminds that misusing or mishandling may cause hurt.



FORBID



FORCE

Kindly attention:

If the power wire is broken, to prevent danger happen, please send it to agent, after-sales service or technical person for repair.

CAUTIONS

WARNING

Please supervise your children and avoid them from touching or using machine.



Do not connect or disconnect the power with wet hand.

It may cause electrical shocking.



AVOID WET

No disassembly, repair and reconstruction.

It may cause fire or damage. Please send it to the retailer for repair.



NO DISASSEMBLE

Do not use the over run socket or wiring connector. Do use the rated voltage.

It may cause fire.



FORBID

Do plug the power into the socket completely.

It may cause fire because of heating or electrical shocking.

Do not use the damaged plug or loose socket.



Avoid any water on the surface of the unit.


It may cause short circuit or electrical shocking.

The appliance must be disconnected from the supply mains before cleaning or other maintenance.

Otherwise the unit may start working in a sudden which may cause electrical shocking or hurt.

Do not insert any metal objects into the unit.

It may cause hurt or electric shocking.



FORBID

Do not repair it when the cord or plug is damaged.

It may cause short circuit, electric shocking or fire.

Please send it to the retailer for repair.



FORBID

If there is dust on the plug, it may weaken the insulation, even cause fire.

Take out the plug and clean it with dry cloth. Please remove the plug from the socket if not using for a long period.



Do clean the plug termly



AVOID WET



DISCONNECT POWER

ATTENTION

⚠ ATTENTION

Do not power the unit on when using insecticide in the room.

Otherwise the insecticide may be stored in the unit and will blow out during the normal working time. It is harmful to the health.

Please ventilate completely after having used the insecticide before turn on the unit.



FORBID

Do not use in the room with lampblack such as kitchen.

It may cause hurt because the machine is not a ventilator.




Do not blow in any combustible or fired cigarette into the unit.

It may cause fire.




Do not use in the watery or high temperature room such as the bathroom etc.

Otherwise it may cause creepage, electric shocking or fire.




Keep away from alcohol, organic impregnant or insecticide.

It may cause cracking, short circuit, electric shocking, hurt or fire.




Please ventilate timely when used with fire in the room.

Otherwise it may cause poisoning of CO, as the machine is not a ventilator.



Please hold the plug instead of the cord when unplug the power.

Otherwise it may cause short circuit, breaking of the cord, electric shocking or fire.



Please remove the plug from the socket if any conditions as below:

- If all switches do not work
- If the power cord or plug hot singularly
- If any peculiar smell, exceptional noise or vibration
- Any other abnormality or failure

If the power cord is damaged, please send it to the retailer or service center or technician for repairing. Do not change or repair it by yourself.

PRODUCT PERFORMANCE AND TECHNICAL FEATURES

Product performance

- HEPA: using a new generation of composite materials, can effectively remove of particle PM 2.5.
- Activated carbon: adopting the porous coconut made by modern biological carbonization synthesis technology, adsorption capacity is bigger, and can effectively remove smoke, formaldehyde.
- Photo catalyst: using titanium dioxide (TiO₂) material, its oxidation function can damage the filter captured the cell membrane of bacteria, inhibit virus activity.
- UV lamp: air is the main path leading to the spread of the virus, using UV air sterilization technology, the environment of natural bacteria killing rate can reach more than 96%.
- Anion: negative ion is praised as Air Vitamin. People live in the high negative ionic environment, can promote human new and old superseded, improve immunity.
- Ozone: strong degradation of organic odor and sterilizing function.
- Intelligent humidity: create a moisture equilibrium quality air environment for you.
(Ozone function is optional, please refer to the actual machine for configuration.)

Technical features

- Air quality intelligent detection: built-in Sharp second generation PM 2.5 particle sensor and odor sensor.
- IMD control panel: using a new generation of IMD technology, more convenient control.
- Digital display: PM 2.5, temperature, humidity, timer indicator, more intuitive and easy to understand.
- Automatic alarm: set filter, UV lamp replacement warning indicator.
- ERP design, standby power ≤ 0.5 W.
- PG motor, more quiet and more environmental.

PM 2.5 sensor are optional functions, please refer to the actual machine for configuration.

Diagram of the outlook






Diagram of unit




Operating parts

- Digital indicator



- Screen diagram

	Anion
	UV lamp
	Ozone (optional function)
	WIFI (optional function)



Remark: the indicator light up when the water is used up, otherwise, the indicator light off.

CAUTIONS BEFORE OPERATING

How to touch the control panel?

- Please touch the button with whole finger



Wrong




Correct

Placement

- Please keep the machine air inlet and outlet 30 cm or more away from the wall and home furniture.
- Do not use the machine in front of heat source outlet.


Disassembling front cover

Disassembling diagram



Left hand tight the device,
then pull out the back cover by right hand.

Installation diagram




Please insert two boxout of the back cover into the
device's card trough, then completely cover the back cover.


CAUTIONS BEFORE OPERATING

Installation of the filters

- Take off front cover.
- Take out HEPA, activated carbon+photo catalyst filter, tear off filter transparent bag and put them back into device accordingly.



1. Take off back cover



2. Activated carbon+photo catalyst filter




3. Put HEPA filter

Instruction of filling water tank and installation

- When water finish, please fill it as below steps:



1. Disconnect the power and pull out
the socket, then pull out nozzle



2. Open the water tank cover



3. Take out water tank



4. Turns on water box lid, fill well full water tank,
and tightens lid, installs in the machine
according to the original order.

Attention: Please make sure to fill clean water for guaranteed that the mist clean and the effective maintenance humidifier.

Power setting

- To press the “power”icon on the product operating panel , machine is entered the initial working status.
The diagram as following:



Function setting


- To press the “function” icon on the product operating panel, the anion, ozone and UV can be chosen individually or multiply or close three functions. The diagram as following:



	Anion
	UV lamp
	Ozone (optional function)

Humidification setting

- The humidification function will be on after pressing the “humidify” icon on the product operating panel.
- Humidity sensor is built-in, checking current environment humidity and displayed with data.



Humidification indicator

Timing setting

- Long press "Timing" icon, the displayed digit is flashing, then the timing mode is started.
 - Press "Timing" icon continuously, the time can be chosen from 0 to 12 hours the device memory function will be started after waiting for 5 seconds.
- The diagram as following:



Remark 1: Press time button on operation panel to preview how long time setting.

Remark 2: Hold on time button if you want to cancel time setting.

Remark 3: When time setting is finished/power off, machine turn to normal working mode.

Fan speed setting

If machine is set as intelligent mode, the “fan speed” icon can't be adjusted.

- Fan speed “high, medium, low” can be selected after pressing the “fan speed” icon on the product operating panel - P1.
- Sleep mode: pressing “fan speed” icon and hold on for 3 seconds, the sleep mode will be on, if pressing any icons, the sleep mode will be cancelled - P2:

Remark: Sleep mode is night mode, fan speed and noise are very low, all indicators are not lighted.




P1: Speed adjustment diagram



P2: Sleep mode diagram

Reset setting

- If the filter icons are always flashing, it means the filters life time comes to the end, please clean or replace new filters.
- After cleaning or replacing new filters, please press “Reset” icon, then filter icons will stop flashing, the machine starts to record the filters using time.



Remark : "Reset" icon has refresh function, PM 2.5 data can be refreshed after pressing the “Reset” icon on the product operating panel .

Intelligent setting

- Odor sensor is built-in, PM 2.5 function is optional (Attention: for standard configuration, please see your purchased machines)
- Air quality indicator will be lighted after pressing the “Intelligent” icon on the product operating panel, the machine will check the air quality and control its working status automatically.
- PM 2.5 sensor: it's to check the dust or particles and display it by data. The diagram as following:



- The number of PM 2.5 particles, air quality status, and machine intelligently running status as below.



P1



P2



P3



P4

P1: Best
P2: Good
P3: Mild-to-moderate polluted
P4: Worst polluted

Remarks 1: the quantity of the air quality indicator means air quality level and its working status.

Remarks 2: when you choose "intelligent" mode, the device will take 3 minutes to warm up, "function" icon can not use in this mode.

Remarks 3: when air humidity is above 80%, it will affect the sensitivity of sensor, the PM 2.5 data is just for your reference.

MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTION

● PM 2.5 abnormal correcting:

After used the PM 2.5 sensor for a long time, trace amounts of particulate will adhere to the sensor inductive head, it may cause the PM 2.5 numerical display abnormal.

When you find PM 2.5 numerical severely deviated from the normal range, here we advise you collect it as follow steps based on the weather forecast's PM 2.5 numerical in your city.

1. Open the window ventilated for 5 minutes (PM 2.5 sensor will re-collection current environmental data).
2. Long press "function" icon, after heard a "click", showing it automatic switch to PM 2.5 display window, then enter PM 2.5 correcting mode.
3. Each time you press "function" icon, the machine's PM 2.5 numerical will increase $2 \mu\text{m}/\text{m}^3$, each time you press "smart" icon, PM 2.5 numerical will decrease $2 \mu\text{m}/\text{m}^3$.
4. When the PM 2.5 numerical adjust to the PM2.5 numerical of your city's weather forecast, waiting 5 seconds, PM 2.5 sensor collection finished.

Maintenance and cleaning instruction

Maintenance and cleaning instruction



Please remove plug from the socket before cleaning and maintenance.




- Cleaning the body for this device by damp cloth, then wipe it dry.
- If machine is too dirty, neutral detergent can be used for cleaning, but please dilute the detergent before use.
- Do not clean the unit with the solvent listed on the right which may cause distortion or discolour.

MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTION

Methods for replacing UV lamp


- Photo sensor is built-in the device, if the UV light is very weak or not lighted, the UV icon on the product operating panel will be flashing; it means UV lamp should be replaced.

The diagram as following:





Disassembly and installation for UV lamp


- Take off the front cover, and take out all filters, then UV lamp can be replaced. The diagram as following:



Hold the UV lamp and rotate it for 90 clockwise or anticlockwise, then take it out.



Hold the UV lamp and rotate it for 90 clockwise or anticlockwise, then install it well.



- If the machine can't work properly, please kindly check as below before you send it out for repair.

Abnormal occurrence	Checking methods	Solution
Do not work.	• Please check if the plug is disconnected from the socket.	➡ Power plug should be plugged properly.
	• Please check if the front cover is installed completely.	➡ Recover the front cover correctly.
Odor can not be removed.	• Is there a very strong odor in the using environment? (Notes: air should be purified continuously)	➡ Suggesting to ventilate, then start up the machine.
	• Does the using life time for activated carbon filter come to the end?	➡ Please replace new filters.
High noise.	• Is the PE bag for filter removed?	➡ Please take out filters and tear off PE bag.
	• Does the using life time for HEPA come to the end?	➡ Please replace new HEPA.
Air quality indicator can not work properly.	• Is the air humidity very high? • Is the machine affected by kitchen oil fume or sprays?	➡ Please move the machine to another room to test again.
Small changes for humidity or temperature data.	• Is the machine using area too big?	➡ Please use this machine in applicable room.

If the problem is still existed after above inspections, please disconnect the power and send it for repair.

Parameters of the unit

Model No.:	AIR 42/NA
Voltage Supply:	220V-240V, 50Hz
Air flow volume(m ³ /h):	≥300m ³ /h
Noise level dB(A):	≤40dB(A)
Length of power cord:	≥1.4M
Product size:	452x233x438(mm)
Net weight:	8.2kgs
Power rating (W):	75W
Applicable area:	33-38m ²

Technical parameters of the atomization

Discription	Power rating (W)	Consumption	Atomization	Life time
Atomizer	32W	34VDCV	120ml/H	10000 hours

UV parameters

Description	Power rating	
UV lamp	6W	
Model	Wave length	Life time
T5	254nm	8000h

Filter parameters

Description	Size	Life time
HEPA	L285XW280XH25mm	About 12 months
Activated carbon+ photo catalyst filter	L285XW280XH15mm	About 6 months

CONNECTING THE APPLIANCE TO WIFI

DOWNLOAD THE APP TO YOUR PHONE

Download the "TUYA SMART" app, from your chosen app store, using the QR codes below, or by searching for the app in your chosen store.



CONNECTION METHODS AVAILABLE FOR SETUP

The air purifier has two different setup modes, Quick Connection and AP (Access Point). The quick connection is a quick and simple way to set the unit up. The AP connection uses a direct local wifi connection between your phone and the air purifier to upload the network details.

Before starting the setup, with the air purifier plugged in and turned on, press and hold the power button for 5 seconds (until you hear a bleep) to enter the wifi connection mode.

Please ensure your device is in the correct wifi connection mode for the connection type you are attempting, the flashing of the wifi light on your air purifier will indicate this.


Connection Type	Frequency of Flashes
Quick Connection	Flashes twice per second
AP (Access Point)	Flashes once per three seconds

CHANGING BETWEEN CONNECTION TYPES


To change the unit between the two wifi connection modes, press and hold the Power button for 5 second.

REGISTER THE APP


1. Press on the register button at the bottom of the screen.




2. Read the Privacy policy and press the Agree Button.




3. Enter your email address or phone number and press continue to register.




4. A verification code will be sent by the method selected in step 3. Enter the code into the app.



5. Type in the password you would like to create. This needs to be 6-20 characters, with letters and numbers.



6. The app is now registered..It will automatically log you in following registration.




SETTING UP YOUR HOME WITHIN THE APP


TUYA is designed so it can work with a large number of compatible smart devices within your home. It can also be set up to work with multiple devices within different houses As such during the setup process, the app requires that different areas are created and named to allow easy management of all your devices. When new devices are added, they are assigned to one of the rooms you have created.

CREATING ROOMS

- 1. Press on the ADD HOME button.




- 2. Type in a name for your home.
- 3. Press on the location button to select the location of your home. (See SETTING YOUR LOCATION below).
- 4. New rooms can be added by pressing the ADD.
- 5. ANOTHER ROOM option at the bottom. (See ADD ANOTHER ROOM below).
- 6. Untick any rooms that are not required on the app.
- 7. Press DONE in the top right corner.



SETTING YOUR LOCATION


Use your finger to move the orange HOME symbol.



When the symbol is in the approximate location of your home, press the confirm button in the top right corner.

ADD ANOTHER ROOM


Type in the name of the room, and press Done in the top right corner.




CONNECTING USING QUICK CONNECTION

Before initiating the connection, make sure the unit is in standby mode, with the WIFI light flashing twice per second. If not follow the instructions for changing the connection mode. Also ensure your phone is connected to the wifi network. (We advise turning mobile data off during setup).


1. Open app and press “+” to add device, or use the add device button.




2. Select the type of device as “Air Purifier” within the Home Appliance tab.




3. Ensure the wifi light on the air purifier is flashing twice per second, then press on the orange button at the bottom of the screen to confirm.



4. Enter your wifi password and press confirm.




5. This will then transfer the settings to the air purifier. Wait for this to complete. If this fails, retry. If still unsuccessful please review the troubleshooting section for further help.




CONNECTING USING AP MODE (ALTERNATIVE METHOD)

Before initiating the connection, make sure the unit is in standby mode, with the wifi light flashing once per second. If not follow the instructions for changing the wifi connection mode. Also ensure your phone is connected to the wifi network. (We advise turning mobile data off during setup).


1. Open app and press “+” to add device, or use the add device buton.




2. Select the type of device as “Air Purifier” within the Home Appliance tab.




3. Press on the AP mode button in the top right of the screen.



4. Ensure the wifi light on the air purifier is slowly flashing (once per three seconds), then press on the orange button at the bottom of the screen to confirm.



5. Enter your wifi password and press confirm.



6. Go to network settings in your phone and connect to the “SmartLife-xxxx” connection. There is no password to enter. Then return back to the app to complete setup.



This will then transfer the settings to the air purifier. Once the connection process has completed, go back to the network settings on your phone to ensure your phone has reconnected to your wifi router.

CONTROLLING YOUR APPLIANCE THROUGH THE APP

THE HOME SCREEN

Change Home:

If you have a number of units at different houses, you can change between them.

Environmental information:


Provides outdoor temperature and humidity based on the location details entered.

Rooms:

Use to view the units set up within each room.

Smart Scene:

Allows you to program intelligent behaviour based on the internal and external environment.



Add Device:

Add a device to the app, and go through the setup process.

Room Management:

Allows rooms to be added, removed or renamed.

Add Device:


Add a device to the app, and go through the setup process.

Profile:

Provides the option for changing settings, and adding devices using a QR code provided by a friend.

Each device has its own entry on the home screen to allow the user to either quickly turn the unit on or off, or to enter the device screen to make other changes.

DEVICE SCREEN



Name of Air Purifier:

Press to enter the Device Screen.

POWER Button:

Use to quickly turn the unit on or off.

DEVICE SCREEN


The device screen is the main control screen for the air purifier, providing access to the controls to amend the functions and settings.

Back:
Returns to the Home Screen.

Current Air Quality:
Displays the current PM 2.5 air quality reading and a description of the air quality.

Power Button:
Use to turn the unit on or off.

SPEED:
Use to change the Fan speed between Low, Medium and High.



Edit Name:
Use to change the name of the air purifier.

Functions / Settings:
Displays the features currently active.

FUNCTION / SETTINGS:
Use to activate the Ioniser and UV light.

TIMER:
Use to add an off timer while the unit is running, or an on timer while the unit is turned off.

NOTES: Due to continuous development of the app, the layout and available features may be subject to change.

SMART SCENES:


Smart Scenes is a powerful tool providing the option to customise the operation of the air purifier based both on conditions within the room and outside influences. This gives the user the option of specifying much more intelligent actions. These are split into two categories Scene and Automation.

SCENE


Scene allows for a one touch button to be added to the Home screen. The button can be used to change a number of settings in one go, and can change all the settings within the unit. a number of scenes can easily be setup, allowing the user to easily change between a number of preset configurations.

Below is an example of how to set up a scene:


1. Press on the Smart Scene tab at the bottom of the Home screen.





2. Press on the Plus in the top right corner to add a smart scene.



3. Select Scene to create a new Scene.



4. Press the Pen next to "Please Enter Scene Name" to input the name for your Scene. Show on Dashboard: Leave this on if you require the scene to be displayed as a button on the Home Screen. Press the Orange Plus to add the action required. Then select the air purifier from the list of devices.
5. Chose the function, set the value for the function, and then press the back button in the top right corner, to return to the previous screen.




6. Once all the functions required have been added, press the Save button in the top right corner to finalise and save your new Scene.


AUTOMATION

Automation allows an automatic action to be set up for the device. This can be triggered by the Time, air quality of the room, weather conditions, and a range of other influences.


1. Press on the Smart Scene tab at the bottom of the Home screen.




2. Press on the Plus in the top right corner to add a smart scene.




3. Select Automation to create a new Automation Scene.




4. Setup is very similar to the scene setup on the previous page, and includes an extra section for specifying a trigger for the scene to start. Press the Pen next to "Please Enter Scene Name" to input the name for your Scene. Press the Orange Plus next to "When any condition is satisfied" to add the trigger. Press the Orange Plus next to "Execute following actions" to add the action required. Then select the air purifier from the list of devices.




5. Select the condition when the automation should start. A number of triggers can be combined.



6. Chose the function, set the value for the function, and then press the back button in the top right corner, to return to the previous screen.



7. Once all the functions required have been added, press the Save button in the top right corner to finalise and save your new scene. The automation is now set up, it can be turned on and off using the toggle on the image shown on step 2.



PROFILE TAB

The profile tab gives you the option to edit both your detail, and use the added features of the unit.

CHANGING THE NAME OF YOUR DEVICE

When in any of the device screens further settings for the device can be accessed, by pressing on the three dots in the top right hand corner. The top option within this allows you to change the name of the device to something relevant to the use of the product, such as “Living Room Air Purifier”. Within the menu, you also have the option of setting up a pattern lock or change your password.

DEVICE SHARING

This allows you to share access to the controls of your air purifier with friends and family.

INTEGRATION

This allows the unit to be integrated with your favourite home automation hardware such as Google Home and the Amazon Echo.

CONNECTION TROUBLESHOOTING

1. Check whether the device is powered on and is in the correct wifi connection mode, if not please refer to the CHANGING BETWEEN CONNECTION MODES section.
2. Ensure the wifi password has been entered into the app correctly (Case sensitive)
3. Check that the phone is connected to the wifi you are connecting the device to.
4. Ensure the network you are connecting it to is 2.4Ghz (5Ghz wifi networks are not supported), and that there is a strong wifi signal to the item.
5. If your router is dual band, ensure that the 2.4ghz network has a different network name (SSID). Further advice on changing router settings will be available from your Internet service provider / Router manufacturer.
6. Check the settings on the router. Encryption should be WPA2-PSK and authorisation type should be set to AES
7. Try using the alternative connection method. i.e. If connection is failing when attempting to connect through CF mode, try AP mode.

Attention:

- ◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



WARRANTY CARD FOR THE BUYER

Name of the device
Date of purchase (warranty start date)
BUYER:
Name:
First name:
Address: street house no.....
Citypost code

.....
Stamp and signature of the dealer

MANUAL IS THE INTEGRAL PART OF THE WARRANTY CARD.

I hereby declare that I have read manual and warranty terms.

.....
owner's signature
WARRANTY REPAIRS

Notes	Date	Signature of the service technician

WARRANTY TERMS

- ◆ The warranty for the correct operation of the device is given for the period of 24 months from the moment of purchase. The purchase of the device must be confirmed by the signature and stamp of the seller and with the relevant sale document (receipt, invoice).
- ◆ The Warrant shall provide free-of-charge repairs of the device in case of defects found during the warranty period.
- ◆ The warranty repair is free-of-charge. The Warrant shall respond to the warranty claim within 14 days from the date of its written submission, and the complaint shall be handled within the shortest period of time possible. If the repair requires a substantial amounts of work or it is required to bring the spare parts from the manufacturer, the time might be extended and the person submitting the claim shall be informed about the delay.
- ◆ All the faults and damages of the device must be submitted in writing to the point of purchase of the device. The Buyer must present the correctly filled warranty card along with the relevant proof of purchase (receipt, invoice).
- ◆ The Warrant is not responsible for the malfunctions or damages caused by improper use of the device (not according to the manual).
- ◆ The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Buyer accrued under the warranty law for physical defects of the sold device (Journal of Law 2014, pos. 827 and Journal of Law 2014, pos. 121 as amended).
- ◆ In matters not governed by the hereby warranty, the provisions of the Civil Code shall apply.

Note : The company reserves the right to modify its product specifications without given any notice; for up to date information please visit our website.



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.